SAGEDER
Fenster & Türenwerk

Permanent Innovations.

FENSTER, HAUSTÜREN, INNENTÜREN, GLASWANDSYSTEME

SAGEDER
Fenster & Türenwerk



HOLZ | HANDWERK | HIGHTECH

„Wir lieben es, neugierig und offen zu sein. Es gibt ständig interessante technische Innovationen und neue Möglichkeiten für kreative Kombinationen. Durch die genaue Beobachtung dieser Prozesse sind wir in der Lage, in kreativer Anwendung hochwertige Produkte aus traditionellem und neuem Design zu erschaffen.“

JOSEF SAGEDER

SAGEDER
Fenster & Türenwerk

Ein traditionelles Familienunternehmen mit Mut zu ständigen Innovationen

Wir sind ein traditionsbewusstes Familienunternehmen, das seit 1921 zukunftsweisende Innovationen in Technik, Design und Ausführung am Türen- und Fenstermarkt produziert. Mit hoher Kompetenz und einem stilbewussten Instinkt verleihen wir alten und neuen Gebäuden das gewisse Etwas. Mit diesem Rezept sind wir seit 100 Jahren der Geheimtipp für Bauherren und Architekten im hochwertigen Gebäudesektor in Österreich.

Der laufende Motor des Unternehmens ist Josef Sageder, der Herausforderungen in Handwerk und Innovation immer schon geliebt hat. Das Material Holz ist dabei seine größte Leidenschaft geblieben. Mit seinem Team lässt er daraus einzigartige Fenster und Türen entstehen, die nicht nur mit äußerer Schönheit überzeugen, sondern eine Summe an Eigenschaften besitzen, die besondere und langlebige Lebensräume schaffen. Sageder sieht sich als Vorzeigeunternehmen für Qualitätshandwerk aus Österreich.

Wir bei Sageder sind der Liebe zur Handwerkskunst verpflichtet. So fertigen wir nicht in Massenproduktion, sondern setzen auf Handarbeit mit hochwertigen, langlebigen und nachhaltigen Materialien, sowie auf fundierte Ausbildung und Kreativität bei all unseren Mitarbeiter*innen.
Wir sind ein Meisterbetrieb mit durchwegs hochqualifizierten Arbeitskräften. Wir sorgen unermüdlich dafür, dass unsere Produkte nicht nur den Anforderungen des Marktes entsprechen, sondern durch Fachkompetenz und kreative Gestaltung die individuellen Bedürfnisse des Kunden zielgenau umgesetzt werden.

„Kompetenz, Erfahrung und Mut zu Neuem sind die Säulen, auf denen wir stehen. Unsere Lehrlinge werden in all diesen Bereichen besonders geschult.“ – Josef Sageder

Permanent
Innovations.

FENSTER, HAUSTÜREN, INNENTÜREN, GLASWANDSYSTEME

INHALT

08-51 FENSTER

MODERN

10-11 Crystal Stufenglas
12-15 Excel
16-19 Contour
20-23 Deluxe
24-25 Solitär
26-27 Premium

KLASSISCH

30-33 Highclass Deluxe
34-39 Highclass Contour
40-41 Solitär
42-45 Premium

HISTORISCH

46-50 Kastenfenster München
51 Kastenfenster Tirol

52-55 FRAMELESS

56-71 FENSTERTÜREN

MODERN

58-59 Hebe-Schiebetüren FRAMELESS und FIXVERGLASUNG
60-61 Hebeschiebetüren SKY
62-63 Hebeschiebetüren SYSTEM LIGHT

KLASSISCH

66-68 Hebeschiebetüren klassisch
69 Faltschiebetüren

72-85 HAUSTÜREN

PREMIUM | MODERN

74-76 Serie Casanova
77-79 Serie HA

KLASSISCH | TRADITIONELL | HERRENHAUSSTIL

80 Serie Premium
81 Serie HA

SOLITAIRE UNIKATE

82-85 SERIE PREMIUM

86-93 INNENTÜREN

PREMIUM | MODERN

88-89 Zargensystem A55 und A40
90 Winkelzarge Z 68

KLASSISCH

91 System FLAT
91 Zargensystem RET
92-93 Stiltüren

94-95 GRIFFE

96-101 SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

102-103 FARBTÖNE

08 FENSTER

52 FRAMELESS

© Werner Streitfelder

56 FENSTERTÜREN

© Werner Streitfelder

72 HAUSTÜREN

86 INNENTÜREN

96 SONNEN- & INSEKTENSCHUTZ

Qualität Made in Austria – Fenster, Haustüren, Innentüren, Glaswandsysteme

Bei Sageder finden Sie eine große Vielfalt an Qualitätsprodukten, natürlich Made in Austria! Ob stilvolle Haustüren, außergewöhnliche Frameless – Fensterlösungen, ästhetische Innentüren oder Fenster, die ganz neue Aussichten bieten für jeden individuellen Geschmack haben wir das richtige Produkt. Schauen Sie sich gerne um!

FENSTER

MODERN

Holz-Alu

Crystal Stufenglas

Stock und Flügel
innen und außen flächenbündig
außen gehärtetes Emailglas
rahmenüberdeckend.
Vollverdeckte Beschläge.

Holz-Alu

Excel

Innen gerade Flügelwange oder
schlanke schräge Flügelwange
für mehr Lichteinfall. Flächen-
bündig ohne Glasleistenfuge.
Vollverdeckte Beschläg

SAGEDER
Fenster & Türenwerk

Holz-Alu

Contour

Stockrahmen und Flügel außen
und innen in einer Ebene. Aussen-
verglast mit zusätzlicher Glas-
dichtung und Aluschale mit PU-
Dämmkern als Glasvorsatz serien-
mässig. Vollverdeckte Beschläge.

Holz-Alu

Deluxe

Innen und außen bündig
mit bombierter Aluschale.
Schmale bündige
Design-Stulpleiste
bei 2-flügeligen Fenstern.
Vollverdeckte Beschläge.



Holz-Alu

Solitär

Das Fenstersystem mit
integriertem Sonnenschutz.
Bestens geeignet in Verbindung
mit altstadtgerechter Ausführung.
Vollverdeckte Beschläge.

Holz

Premium

Holzstärke 100 mm
bei Stock und Flügel
3-fach Schlitz- und
Zapfen-Eckverbindung
Vollverdeckte Beschläge.

SAGEDER Fenster & Türenwerk	Crystal Stufenglas	Excel		Contour		Deluxe		Solitär	Premium
	Flat 96 Crystal	Flat 96 Excel	Flat GRANDE 116 Excel	Flat 96 Contour	Flat GRANDE 116 Contour	Flat 96 Deluxe	Flat GRANDE 116 Deluxe	Flat 116 Solitär	Flat GRANDE 100
Ausführung	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu Verbund	Holz
Flügelwange	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schlicht, profiliert, classic
Fensterwert nach EN-Norm Bestwert	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,7	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,76	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,69	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,69	3-fach-Glas 0,6W/m²K Uw 0,69	3-fach-Glas Uw 0,73
Systemstärke	96 mm	96 mm	116 mm	96 mm	116 mm	96 mm	116 mm	116 mm	100 mm

CRISTAL STUFENGLAS

Für höchste architektonische Ansprüche.

Holz-Alu Flat 96 AVS Crystal

Holz-Alu Flat 96 AVG Crystal

Stufenglasfenster

innen und außen bündig, in Verbindung mit emaillierten und gehärteten Gläsern, mit Frameless-Fixverglasung und Nurglaseck

- **Stock und Flügel innen und außen flächenbündig, außen gehärtetes Emailglas rahmenüberdeckend**
- **System CRYSTAL ist auch für Hebeschiebetüren, Fenstertüren anzuwenden und hervorragend mit dem Nurglassystem Frameless zu kombinieren**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,70

Systemstärke: 96 mm

Die exklusive glasrahmenüberdeckende Fensterfläche in Vollendung.

Alternativ-Ausführung
innen verglast.

ESG-EMAILGLAS
Überdeckter Flügel, Glasfläche und Rahmen in einer Ebene

HOLZ-ALU FLAT 96 EXCEL

Formschönheit auf einer Ebene.

Holz-Alu Flat 96 AVS Excel

Holz-Alu Flat 96 AVG Excel

Das Designfenster mit excellenter Optik. Stockrahmen, Flügel und Glas in einer Ebene.

Flächenbündig, innen schlanke schräge oder gerade Flügelwange für mehr Lichteinfall, ohne Glasleistenfuge (nach dem Motto – weniger ist mehr).

- **unübertroffene Designoptik innen und außen**
- **stark & schlicht & schlank für mehr Licht**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,76

Systemstärke: 96 mm

Einzigartig – das glasleistenlose System auch bei Fixrahmen das innen und außen bündige Fenstersystem.

flat 96 excel: 2-flg. Fenster – Außenansicht

AUSSENANSICHT
Stock, Flügel und Glas in einer Ebene

INNENANSICHT
Stock und Flügel in einer Ebene. Auch Fixrahmen genau wie Flügel. Mit schräger und gerader Glaswange erhältlich. Stock ohne Ausgleichsleiste auf Flügelwange abgestimmt.

HOLZ-ALU FLAT GRANDE 116 EXCEL

Formschönheit auf einer Ebene.

Holz-Alu Flat GRANDE 116 AVS Excel

Holz-Alu Flat GRANDE 116 AVG Excel

Das erste Passivhaus-Fenster innen und außen bündig.

in ökologischer Bauweise. Vollkommener Wärmeschutz ohne aufgeklebte Schaumplatten – stattdessen verleimtes massives Holz für beste Statik – top für den mondernen Architektenbau.

- **Aussenverglast**
- **einzigartig das glasleistenlose System auch bei Fixrahmen**
- **sehr schmale Ansichten durch optimierte Rahmengeometrie**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

- 3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73
- Systemstärke: 116 mm
- Holzstärke: 100 mm

flat GRANDE 116 Excel: Türe mit Fixteil – Aussenansicht

© Werner Streitfelder

AUSSENANSICHT
Stock, Flügel und Glas in einer Ebene

INNENANSICHT
Stock und Flügel in einer Ebene. Auch Fixrahmen genau wie Flügel. Mit schräger und gerader Glaswange erhältlich. Stock ohne Ausgleichsleiste auf Flügelwange abgestimmt.

HOLZ-ALU FLAT 96 CONTOUR

Formschönheit auf einer Ebene.

Das innen und außen bündige Fenstersystem.

Eckiges, kantiges Design für die moderne Architektur. Stockrahmen und Flügel außen und innen in einer Ebene. Aussenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

Flat Contour auch bestens geeignet für optisch ansprechenden Sprosseneinbau durch gegebene Flügelbauhöhe und entspricht daher auch einer klassischen Fensteroptik.

- **unübertroffene Designoptik innen und außen**
- **stark & schlicht & schlank für mehr Licht**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Holz-Alu Flat 96 AVS Contour

Holz-Alu Flat 96 AVG Contour

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73
2-fach Glas Uw 1,1

Systemstärke: 96 mm

Holz-Alu FLAT 96 CONTOUR

Stock und Flügel in einer Ebene

Stock und Flügel in einer Ebene

HOLZ-ALU FLAT GRANDE 116 CONTOUR

Sehr schmale Ansichten durch optimierte Rahmengeometrie.

Holz-Alu Flat GRANDE 116 AVS Contour

Holz-Alu Flat GRANDE 116 AVG Contour

Das erste Passivhaus-Fenster innen und außen bündig.

Erfüllt die modernen Ansprüche der Architektur ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung. Das wirklich „pure" Passivhaus-Fenster (pure = Name steht für absolute Reinheit).

- **Ideal für große Elemente dank einer Systemstärke von 116 mm und einer Holzstärke von 100 mm auch beim Stock (ohne aufgeklebten Schaumplatten) verhindert Feuchtenester. Holz ist hydroskopisch – nimmt Wasser auf und gibt Wasser ab**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

- 3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,69
- Systemstärke: 116 mm
- Holzstärke: 100 mm

Aussenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

Stock und Flügel in einer Ebene

Stock und Flügel in einer Ebene

Systemstärke - Stock und Flügel 116 mm

HOLZ-ALU FLAT 96 DELUXE

Die hohe Klasse am Fensterbau.

Schmale bündige Design-Stulpleiste bei 2-flügeligen Fenstern.

Flat Deluxe ist auch bestens geeignet für optisch ansprechenden Sprosseneinbau durch gegebene Flügelbauhöhe und entspricht daher auch einer klassischen Fensteroptik.

Aussenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und bombierter Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

- **unübertroffene Designoptik innen und außen**
- **stark & schlicht & schlank für mehr Licht**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Holz-Alu Flat 96 AVS Deluxe

flat 96 deluxe: 2-flg. Fenster mit Glaseinbausprossen 26 mm – Außenansicht

flat 96 deluxe: 2-flg. Fenster mit Glaseinbausprossen 26 mm – Innenansicht

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73
2-fach Glas Uw 1,1

Systemstärke: 96 mm



INNENANSICHT
sehr schlanke Profile, Sprossen 26 mm
im Glaszwischenraum

INNENANSICHT
Stock und Flügel in einer Ebene

Bündige Stulpleiste,
schmale Designoptik

HOLZ-ALU FLAT GRANDE 116 DELUXE

Eckiges, kantiges Design für die moderne Architektur.

Das erste Passivhaus-Fenster innen und außen bündig.

Ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung. Das wirklich „pure" Passivhaus-Fenster (pure = Name steht für absolute Reinheit).

Aussenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und bombierter Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

- **Ideal für große Elemente dank einer Systemstärke von 116 mm und einer Holzstärke von 100 mm auch beim Stock (ohne aufgeklebten Schaumplatten) verhindert Feuchtenester.**
  Holz ist hydroskopisch – nimmt Wasser auf und gibt Wasser ab
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Holz-Alu Flat GRANDE 116 AVS Deluxe

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

- 3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,69
- Systemstärke: 116 mm
- Holzstärke: 100 mm

Sehr schmale Ansichten durch optimierte Rahmengeometrie.

AUSSENANSICHT
bombiertes und profiliertes
Sageder Design

INNENANSICHT
profilierter Stulp mit Sageder
Design-Schlagleiste innen,
4-seitig profiliert

AUSSENANSICHT
Sprosse auf Glas mit oder
ohne Glassteg

HOLZ-ALU FLAT VERBUND 116 SOLITÄR

Innen und außen bündig.

Holz-Alu Flat Verbund 116 Solitär

Holz-Alu flat VERBUND 116 SOLITÄR

flat Verbund 116 SOLITÄR

Das Fenstersystem mit integriertem Sonnenschutz.

- **hervorragend geeignet für Altbauten, da hier oft kein Sonnenschutz (z.B. Rolläden, Raffstores) möglich ist**
- **der Sonnen- bzw. Sichtschutz ist zwischen den Scheiben integriert und daher witterungsgeschützt**
- **leichte Reinigung durch Öffnung des Rahmens**
- **die Bedienung des Sonnenschutzes ist optional auch elektrisch möglich und empfehlenswert**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,6 W/m²K Uw 0,69

Systemstärke: 116 mm

Holzstärke: 100 mm

Holz-Alu flat VERBUND 116 SOLITÄR

Holz-Alu flat VERBUND 116 SOLITÄR

HOLZ PREMIUM FLAT GRANDE 100

Das moderne Holzfenster, innen und außen bündiges Design.

Holz Premium Flat GRANDE 100

Holz Premium Flat GRANDE 100 mit Holz-Regenschiene

Mit einzigartiger Mini-Regenschiene.

PATENTIERTE GLASLEISTENBEFESTIGUNG
Vorteil: Kraftschlüssig und absolute Dichtheit.

Bestens geeignet für extrem starke Verglasung, XXL-Übergrössen, einbruchhemmende und Schallschutzgläser.

- **3-fach Schlitz- und Zapfen-Eckverbindung (auch bei Stock) gewährleistet hohe Langzeitstabilität = 40 % mehr Leimfläche**
- **Holzstärke 100 mm bei Stock und Flügel für bessere Schall und Wärmedämmung**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas Uw 0,73

Holzstärke: 100 mm

Holz Premium flat GRANDE100:
2-flügeliges Fenster mit
Mini-Regenschiene – Aussenansicht

Holz Premium flat GRANDE 100

AUSSENANSICHT Stock und Flügel
innen und außen in einer Ebene

AUSSENANSICHT EINZIGARTIG
Miniregenschiene stockbündig, mit und
ohne Flügelabdeckprofil möglich

KLASSISCH



Holz-Alu

Highclass Deluxe

innen und außen flächenversetzt
mit bombierter Aluschale.

Holz-Alu

Highclass Contour

innen und außen flächenversetzt
Eckiges, kantiges Design.

Holz-Alu

Highclass Solitär

flächenversetzt
Das Fenstersystem mit
integriertem Sonnenschutz.

HolzPremium

Das bewährte Holzfenster
voll innovativer Details.
Holzstärke 80 oder 100 mm
bei Stock und Flügel.

SAGEDER	Highclass Deluxe		Highclass Contour		Highclass Solitär	Holz Premium	
	Highclass 96 Deluxe	Highclass GRANDE 116 Deluxe	Highclass 96 Contour	Highclass GRANDE 116 Contour	Highclass Solitär 116	Premium N80	Premium GRANDE 100
Ausführung	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz-Alu Verbund	Holz	Holz
Flügelwange	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	schräg / gerade	AV außenverglast IV innenverglast	schlicht, profiliert, classic	schlicht, profiliert, classic
Fensterwert nach EN-Norm Bestwert	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73	3-fach-Glas 0,5 W/m2K Uw 0,69	3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,74	3-fach-Glas 0,5 W/m2K Uw 0,69	2-fach-Glas 1,1 W/m²K Uw 0,96 3-fach-Glas 0,6 W/m²K Uw 0,73	3-fach-Glas Uw 0,78	3-fach-Glas 0,5 W/m2K Uw 0,72
Systemstärke	96 mm	116 mm	96 mm	116 mm	116 mm	80 mm	100 mm

HOLZ-ALU HIGHCLASS 96 DELUXE

Die hohe Klasse am Fensterbau.

Holz-Alu Highclass 96 AVS Deluxe

Außenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und bombierter Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

Holz-Alu Highclass 96 IV Deluxe

PATENTIERTE GLASLEISTENBEFESTIGUNG
Vorteil: Kraftschlüssig und absolute Dichtheit

Bombiertes oder profiliertes Sageder-Design für den klassischen Wohnbau. Dank Innenverglasung besserer Wärme und Einbruchschutz.
Schmale Design-Stulpleiste

Die hohe Klasse am Fensterbau.

- **unübertroffene Designoptik innen und außen**
- **stark & schlicht & schlank für mehr Licht**
- **Vollverdeckter Beschlag – in Serie ist bei SAGEDER keine aufpreispflichtige Sonderausführung (Bei Türen bis 150 kg)**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert Deluxe AVS:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73
2-fach Glas Uw 1,1

Systemstärke: 96 mm

Bestwert Deluxe IV:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,73
2-fach Glas Uw 1,1

Systemstärke: 96 mm

highclass 96 deluxe: 4-flg. Fenster mit Zierkämpfer und Sprossen, schmale Design Stulpleiste – Außenansicht

AUSSENANSICHT
bombiertes und profiliertes Sageder-Design, schmale Design Stulpleiste

INNENANSICHT Profil classic,
Hohlkehle innen 4-seitig, Griff mittig auf Schlagleiste

Holz-Alu HIGHCLASS 96 DELUXE - Patentierte Glasleistenbefestigung

HOLZ-ALU HIGHCLASS GRANDE 116 DELUXE

das erste Passivhaus-Fenster flächenversetzt.

Holz-Alu HIGHCLASS GRANDE 116 AVS Deluxe



Sehr schmale Ansichten durch optimierte Rahmengeometrie.

Schmales bombiertes Design für die klassische Architektur. ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung. Das wirklich „pure" Passivhaus-Fenster (pure = Name steht für absolute Reinheit).

- **Ideal für große Elemente dank einer Systemstärke von 116 mm und einer Holzstärke von 100 mm auch beim Stock (ohne aufgeklebten Schaumplatten) verhindert Feuchtenester. Holz ist hydroskopisch – nimmt Wasser auf und gibt Wasser ab**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

- 3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,69
- Systemstärke: 116 mm
- Holzstärke: 100 mm

Aussenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

HIGHGLASS GRANDE 116 Deluxe:
2-flügelige Türe mit Sockelausgleich und
Glaseinbausprossen 26 mm – Aussenansicht

AUSSENANSICHT
bombiertes und profiliertes Sageder Design

INNENANSICHT profilierter Stulp mit
Sageder Design-Schlagleiste innen,
4-seitig profiliert

AUSSENANSICHT
Sprosse auf Glas mit oder ohne Glassteg

HOLZ-ALU HIGHCLASS 96 IV CONTOUR

Die hohe Klasse am Fensterbau.

HIGHCLASS 96 Contour innenverglast mit Glasleiste



highclass 96 contour: 2-flg. Fenster – Außenansicht

Die hohe Klasse am Fensterbau.

Eckiges, kantiges Design für die moderne Architektur.
Dank Innenverglasung besserer Wärme und Einbruchschutz.
Schmaler Stulp auch bei Türen in Serie.

- **unübertroffene Designoptik innen und außen**
- **stark & schlicht & schlank für mehr Licht**
- **Vollverdeckter Beschlag – in Serie ist bei SAGEDER keine aufpreispflichtige Sonderausführung (Bei Türen bis 150 kg)**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,74
2-fach Glas Uw 1,1

Systemstärke: 96 mm

AUSSENANSICHT
eckiges, kantiges Design

INNENANSICHT
sehr schlanke Profile

AUSSENANSICHT
schmaler Stulp, flächenbündig
auch bei Türen

HOLZ-ALU HIGHCLASS 96 CONTOUR

Die hohe Klasse am Fensterbau.

Holz-Alu
HIGHCLASS 96 AVS Contour

Holz-Alu
HIGHCLASS 96 AVG Contour

Die hohe Klasse am Fensterbau.

Eckiges, kantiges Design für die moderne Architektur. Außenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

- **unübertroffene Designoptik innen und außen**
- **stark & schlicht & schlank für mehr Licht**
- **Vollverdeckter Beschlag – in Serie ist bei SAGEDER keine aufpreispflichtige Sonderausführung (Bei Türen bis 150 kg)**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,74
2-fach Glas Uw 1,1

Systemstärke: 96 mm

highclass 96 contour:
2-flg. Fenster – Außenansicht

AUSSENANSICHT
eckiges, kantiges Design

INNENANSICHT
sehr schlanke Profile (ohne Glasleiste),
verdeckter Beschlag, reinigungsfreundlich
und puristisch schön

AUSSENANSICHT
schmaler Stulp, flächenbündig
auch bei Türen

HOLZ-ALU HIGHCLASS GRANDE 116 CONTOUR

das Passivhaus-Fenster innen und außen flächenversetzt.

Holz-Alu
HIGHCLASS GRANDE 116 AVS Contour

Holz-Alu
HIGHCLASS GRANDE 116 AVG Contour



Sehr schmale Ansichten durch optimierte Rahmengeometrie.

Eckiges, kantiges Design für die moderne Architektur.
ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung. Das wirklich „pure" Passivhaus-Fenster (pure = Name steht für absolute Reinheit).

- **Ideal für große Elemente dank einer Systemstärke von 116 mm und einer Holzstärke von 100 mm auch beim Stock (ohne aufgeklebten Schaumplatten) verhindert Feuchtenester. Holz ist hydroskopisch – nimmt Wasser auf und gibt Wasser ab**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

- 3-fach-Glas 0,5 W/m²K Uw 0,69
- Systemstärke: 116 mm
- Holzstärke: 100 mm

Aussenverglast mit zusätzlicher Glasdichtung und Aluschale mit PU-Dämmkern als Glasvorsatz serienmässig.

highclass 116 contour GRANDE:
2-flg. Fenster – Außenansicht

AUSSENANSICHT
eckiges, kantiges Design

INNENANSICHT
sehr schlanke Profile (ohne Glasleiste), verdeckter Beschlag, reinigungsfreundlich und puristisch schön

Systemstärke – Stock und Flügel 116 mm

HOLZ-ALU HIGHCLASS VERBUND 116 SOLITÄR

innen und außen flächenversetzt.

HIGHCLASS 116 Solitär

HIGHCLASS Verbund 116 Solitär

Das Fenstersystem mit integriertem Sonnenschutz.
Bestens geeignet in Verbindung mit altstadtgerechter Ausführung.

- **hervorragend geeignet für Altbauten, da hier oft kein Sonnenschutz (z.B. Rolläden, Raffstores) möglich ist**
- **der Sonnen- bzw. Sichtschutz ist zwischen den Scheiben integriert und daher witterungsgeschützt**
- **leichte Reinigung durch Öffnung des Rahmens**
- **die Bedienung des Sonnenschutzes ist optional auch elektrisch möglich und empfehlenswert**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas 0,6 W/m²K Uw 0,73
2-fach-Glas 1,1W/m²K Uw 0,96

Systemstärke: 116 mm

Holzstärke: 100 mm

Verbundfenster: highclass 116 SOLITÄR deluxe,
flächenversetzt. Standardausführung: 2-fach-Isolierglas
Gesamt 3 Scheiben - mittlere Scheibe ESG.
Bei Ausführung mit 3-fach-Isolierglas, gesamt 4 Scheiben -
Krypton anstatt Argon Gasfüllung notwendig.

Highclass 116 SOLITÄR - altstadtgerechte Ausführung mit Gesimse und profilierter Schlagleiste

HOLZ PREMIUM N80

das Fenster für natürliches Wohnerlebnis.

Holz Premium N80

Holz Premium N80 mit Holz-Regenschiene

PATENTIERTE GLASLEISTENBEFESTIGUNG
Vorteil: Kraftschlüssig und absolute Dichtheit

Das bewährte Holzfenster voll innovativer Details.

Verschiedene Glasleistenprofile möglich: schlicht, profiliert und classic. Auch mit Mini-Regenschiene erhältlich.

- **Holzstärke 80 mm bei Stock und Flügel für bessere Schall und Wärmedämmung**
- **3-fach Schlitz- und Zapfen-Eckverbindung (auch bei Stock) gewährleistet hohe Langzeitstabilität = 40 % mehr Leimfläche**
- **3 umlaufende Dichtungen**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas Uw 0,78

Holzstärke: 80 mm

Glasleiste und Sprossen
profiliert

Glasleiste und Sprossen
schlicht

HOLZ PREMIUM GRANDE 100

das klassische Holzfenster in starkem Design.

Holz Premium GRANDE 100

Holz Premium GRANDE 100 mit Holz-Regenschiene

Mit einzigartiger Mini-Regenschiene.

Bestens geeignet für extrem starke Verglasung, XXL-Übergrössen, einbruchhemmende und Schallschutzgläser.
Verschiedene Glasleistenprofile möglich: schlicht, profiliert und classic.

- **Holzstärke 100 mm bei Stock und Flügel für bessere Schall und Wärmedämmung**
- **3-fach Schlitz- und Zapfen-Eckverbindung (auch bei Stock) gewährleistet hohe Langzeitstabilität = 40 % mehr Leimfläche**
- **3 umlaufende Dichtungen**
- **unübertroffene Reinigungsfreundlichkeit durch geschlossene Fälze**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

3-fach-Glas Uw 0,72

Holzstärke: 100 mm

PATENTIERTE GLASLEISTENBEFESTIGUNG
Vorteil: Kraftschlüssig und absolute Dichtheit



AUSSENANSICHT
Flügelwange profiliert, Regenschiene C33

INNENANSICHT
Glasleiste ohne Sichtnut, Sprossen und Flügelwange Profil Imperial

STANDARD
Vollverdeckter Beschlag serienmäßig. Bessere Einbruch- und Beschlagstatik durch 30 mm Schließplatten

HISTORISCH

Fenster Historisch –
Kastenfenster München

Fenster Historisch –
Kastenfenster Tirol

100 Jahre Erfahrung und die Liebe zur Handwerkskunst

ließ uns zu alten Traditionen aus vorigen Jahrhunderten inspirieren und verschaffte uns den Reiz in die Architektur der historischen und denkmalgeschützten Gebäude einzutauchen und daraus ein traditionelles Fenster im „alten“ Stil, jedoch am höchsttechnischen Stand der Zeit zu entwickeln.

Aus dieser detailverliebten traditionellen Kunst entstanden daher im Jahr 2021, passend zu 100-jährigen Jubiläum unsere „Kastenfenster MÜNCHEN“ und „Kastenfenster TIROL“

HOLZ / HANDWERK / HIGHTECH

KASTENFENSTER MÜNCHEN

das Holzfenster mit architektonischen Wert.

Kastenfenster und historische Bautradition sind eng miteinander verbunden.

Sie sind nicht nur ausnehmend schön, sondern verfügen auch über große innere Werte. Bestens geeignet zur Sanierung bestehender Altbauten als auch für den Einbau in neuerrichteten Gebäuden. Der Luftpolster zwischen den beiden Einzelfenstern, sorgt für optimale Wärmedämmung und für gute Schallschutz-Werte.

- **optimaler Lichteinfall**
- **stabil- und stapazierfähig**
- **zeitlos und langlebig**
- **Bewährter Kondensatschutz**
- **wartungsfrei und restaurierbar**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

Wärmeschutz Uw 1,5 – 1,0 W/m²K

Je nach Ausführung

Schallschutz > 37 dB

Beschläge und Profilierungen nach historischen Vorbildern

optional bündig eingearbeitete Eckwinkel

unteres Flügelquerfries mit durchlaufendem Wetterschenkel aus einem Stück gefertigt.

Kastenfenster München





Individuelle Planung und idente Nachbauten

Historische Kastenfenster: Planung, Fertigung und Montage - alles aus dem Hause Sageder. Perfekter Nachbau der Original-Fenster mit Beschlägen, Griffen und Gläsern.

KASTENFENSTER TIROL

das klassische Holzfenster in starkem Design.

Kastenfenster und historische Bautradition sind eng miteinander verbunden.

Sie sind nicht nur ausnehmend schön, sondern verfügen auch über große innere Werte. Bestens geeignet für traditionelle, alpenländische Bauwerke – vom Stadthaus zum Bauernhaus bis zur Almhütte. Aus den Gebirgswäldern der heimischen Alpen, kommt die Lärche, bzw. Kiefer als fertiges Kastenfenster in die gemütlichen Stuben dieser traditionellen Hütten.

- **optimaler Lichteinfall**
- **stabil- und stapazierfähig**
- **zeitlos und langlebig**
- **Bewährter Kondensatschutz**
- **wartungsfrei und restaurierbar**

Fensterwerte nach EN-Norm

Bestwert:

Wärmeschutz Uw 1,5 – 1,0 W/m²K

Je nach Ausführung

Schallschutz > 37 dB

Kastenfenster Tirol, Lärche handgeölt

Innenansicht, Außen- und Innenflügel geöffnet

Beschläge - Zierkopfband
messing poliert

Triebolive WG-Alt Wien
messing poliert

GLASWANDSYSTEM

FRAMELESS



Foto: F2 architekten ZT GmbH

Grenzenlose Aussichten mit Frameless-Elementen

FRAMELESS, das optisch rahmenlose Glaswandsystem, verschmilzt Natur und Innenraum zu einer Einheit.
Innovativ und zeitgemäß – ermöglicht Ausblicke ohne Einschränkungen.
Koppelbar mit sämtlichen Fenstersystemen, sowie Hebeschiebetüren mit Fixteilen in Ganzglasoptik.

- **Direkter Wandanschluß, dadurch beste Wärmedämmung**
- **Modernes Erscheinungsbild**
- **Kann an Fenster- bzw. Türelemente angekoppelt werden**
- **Randverbund liegt zur Gänze in der Dämmebene**
- **Glas bei Bruch problemlos von außen tauschbar**
- **Top Wärmeschutz und Statik**
- **Speziell entwickelte Profiltechnik mit durchdachter Entwässerungslösung**
- **Die Profilvielfalt ermöglicht die Verwendung aller Arten von Glasdimensionen**

SAGEDER
Fenster & Türenwerk

© Werner Streitfelder

GLASWANDSYSTEM **FRAMELESS**

© Werner Streitfelder

© Werner Streitfelder

© Werner Streitfelder

Innovativ und zeitgemäß – ermöglicht Ausblicke ohne Einschränkungen.

Koppelbar mit sämtlichen Fenstersystemen, sowie Hebeschiebetüren mit Fixteilen in Ganzglasoptik.

MODERN | PREMIUM

© Werner Streitfelder

Hebe-Schiebetüren
FRAMELESS und FIXVERGLASUNG

Hebe-Schiebetüren SKY

Hebe-Schiebetüren SYSTEM LIGHT

Die Tür – Das Fenster zu Ihrem Zuhause

Die Kombination von Tür und Fenster sorgt für eine offene und luftige Atmosphäre in Ihren Innenräumen. So können Sie die Natur genießen, während Sie es sich in den Innenräumen behaglich machen. Stöbern Sie gerne in unserer Produktvielfalt.

HEBE-SCHIEBETÜREN FRAMELESS UND FIXVERGLASUNG

Hebeschiebeflügel flat 96 AVS Excel
mit barrierefreier Komfortschwelle SKY

Eine Klasse für sich.

Hebe-Schiebetüren FRAMELESS sind durch die massive Rahmenstärke und durchdachte Technik für extrem dimensionierte Elemente der Hebeschiebe-Marktplayer. Genießen Sie die Vorteile.

- **Höchster Komfort durch barrierefreie Schwellen**
- **Kombination Schiebeflügel mit Fixrahmen oder Schiebeflügel mit Framelessteil**
- **Ideal für große Fensterflächen**
- **Keine in den Raum stehenden Türflügeln**

Optional:
- **Elektrische Öffnung des Schiebeflügels für komfortable Bedienung von großen Elementen**
- **Ausziehbare Lüftungsgitter mit Insektenschutz WK2-geprüft**

HEBESCHIEBETÜREN sind in ihrer Bauweise für alle Sageder-Fenstersysteme möglich.

AUSZIEHBARES LÜFTUNGSGITTER mit integriertem Insektenschutz

INNEN UND AUSSEN BÜNDIGER ÜBERGANG bei Bewitterung nur mit Überdachung oder mit Rigol (Entwässerungsschacht) empfehlenswert

HEBESCHIEBETÜREN SKY

SKY Schienenverglast, bodenbündig, Fixteile Stockverglast.

- **Höchster Komfort durch barrierefreie Schwellen**
- **Kombination Schiebeflügel mit Fixrahmen-SKY**
- **Ideal für große Fensterflächen**
- **Keine in den Raum stehenden Türflügeln**

HEBESCHIEBETÜREN sind in ihrer Bauweise für alle Sageder-Fenstersysteme möglich.

© Werner Streitfelder

HEBESCHIEBETÜRE SKY – Innenansicht

HEBESCHIEBETÜREN SYSTEM LIGHT

System LIGHT

- **Höchster Komfort durch barrierefreie Schwellen**
- **Kombination Schiebeflügel mit Fixrahmen-LIGHT**
- **LIGHT – kein eingeschraubter Fixteil, Fixteilglasscheibe ist in Stock verglast (weniger Rahmen – mehr Licht)**
- **Ideal für große Fensterflächen**
- **Keine in den Raum stehenden Türflügeln**

In allen Sageder-Fenstersystemen können Fixrahmen bzw. Fenster mit Fixrahmen in System ”LIGHT” ausgeführt werden. Vorteil: sehr schlanke Rahmen – mehr Licht!

HEBESCHIEBETÜREN sind in ihrer Bauweise für alle Sageder-Fenstersysteme möglich.

FIXTEILGLASSCHEIBE in Hebeschiebetürstock verglast

HEBESCHIEBETÜRE LIGHT – Innenansicht

KLASSISCH

Hebeschiebetüren klassisch

Faltschiebetüren

Die Tür – Das Fenster zu Ihrem Zuhause

Die Kombination von Tür und Fenster sorgt für eine offene und luftige Atmosphäre in Ihren Innenräumen. So können Sie die Natur genießen, während Sie es sich in den Innenräumen behaglich machen. Stöbern Sie gerne in unserer Produktvielfalt.

HEBESCHIEBETÜREN KLASSISCH

mit eingeschraubtem Fixteil Classic.

Schiebeflügelglasscheibe und Fixteilglasscheibe oben und unten in einer Höhe.

- **Fixteile Rahmenverglast**
- **Höchster Komfort durch barrierefreie Schwellen**
- **Kombination Schiebeflügel mit Fixrahmen**
- **Ideal für große Fensterflächen**
- **Keine in den Raum stehenden Türflügeln**

HEBESCHIEBETÜR
PREMIUM N80:
die Fixteilglasscheibe ist direkt im Hebeschiebe-türstock verglast (anstatt in Verbindung mit einem extra Fixrahmen).
Vorteil: Mehr Lichteinfall und schlankere Ansicht.
Besonderheit: Flügel in gefertigten Wandkasten laufend.

Auch in SKY-Schienenverglast bodenbündig möglich.

HEBESCHIEBETÜR
HOLZ/ALU 96 CONTOUR:
Ausführung mit eingeschraubtem Fixteil.
Schiebeflügelglasscheibe und Fixteilglasscheibe oben und unten in einer Höhe.



Hebeschiebetüren: System holz/alu 96 contour



© Werner Streitfelder

FALTSCHIEBETÜREN

Faltschiebetüren öffnen Ihnen großflächig die Wände.

Faltschiebetüre_Holz_Alu_Highclass96 IV Deluxe

Faltschiebetüre_Holz_Alu_Highclass96 IV Deluxe

STILVOLLE

HAUSTÜREN

© Werner Streitfelder

PREMIUM | MODERN

KLASSISCH | TRADITIONELL | HERRENHAUSSTIL

SOLITAIRE UNIKATE

Stilvolle Haustüren von Ihrem Spezialisten in Oberösterreich

Stilvolle Haustüren von Sageder in Holz und Holz-Aluminium-Kombination reichen von schlichter klarer Eleganz über technische Kraftpakete zu elitären Unikaten. Der Haustür kommt als Schwelle in Ihr Zuhause eine ganz besondere Bedeutung zu. Lassen Sie Ihre Haustür für sich sprechen!

PREMIUM | MODERN

Serie Casanova und Serie V

Haustüre Holz Alteiche gehackt V100

Haustüre Holz Alteiche gehackt V100 Sonder,
Nirosockel auf Stock und Türblatt

Haustüre Holz Astlärche quer V100,
verdeckter Stock, wandbündig eingefräst

Gegenwart und Zukunft – Moderne Haustüren

Unsere modernen Haustüren bedienen nicht nur selbstverständlich den aktuellen Zeitgeist.
Sie weisen in ihrer innovativen Kreativität bereits ein Stück in die Zukunft. Seien sie bei den neuesten Trends dabei!

Sämtliche SAGEDER-Haustüren sind sowohl bündig einschlagend, als auch überfälzt in verschiedenen Holzarten und Oberflächen erhältlich.

Serie Casanova und Serie V

Haustüre Holz Wildeiche V430 mit Seitenteil

Haustüre Holz Casanova V981
Türblatt handgeschnitzt, Türstock Alu

Haustüre Holz Casanova V980
mit Frameless-Seitenteil

Hautüre Holz V501 mit Stufenglas

Haustüre Holz Eiche quer V100
mit Stufenglas-Seitenteil

PREMIUM | MODERN

Serie HA

Haustüre Holz Alu HA V102
mit Winkelgriff

Haustüre Holz Alu HA V41

Haustüre Holz Alu HA V102 mit Frameless Seitenteil

SAGEDER-Holz-/Alu-Haustüren – Innen- bzw. Aussenseite laut Kundenwunsch
in verschiedenen Holzarten bzw. Alu-Oberflächen erhältlich

Haustüre Holz Alu HA V101
Satinato sandgestrahlt

Haustüre Holz Alu HA V102 mit Winkelgriff
und Frameless-Seitenteil

Haustüre Holz Alu HA V313

Haustüre Holz Alu HA V320 mit Seitenteil
Nirostreifen bündig in Türblatt eingefräst

Haustüre Holz Alu HA V550 AVS

Haustüre Holz Alu HA V330
mit Frameless-Seitenteil

Haustüre Holz Alu HA V30 Classic

Haustüre Holz Alu HA V550 AVS Cystal Stufenglas
mit Seitenteil

Nebeneingangstüre Holz Alu
HA NET 115 flat excel

Haustüre Holz Alu HA V101

Haustüre Holz Alu HA V96

Haustüre Holz Alu HA V440 mit Seitenteil

Haustüre Holz Alu HA V100
Betonoptik

Haustüre Holz Alu HA-V 440, mit Glasausschnitt,
innen und außen bündig, eckige Griffstange edelstahl

KLASSISCH | TRADITIONELL | HERRENHAUSSTIL

Serie Premium

Haustüre Holz Premium R107

Haustüre Holz Premium G189

Haustüre Holz Premium G201 mit 2 Seitenteilen

Haustüre Holz Premium G804, 2-flügelig

Stilvolles Traditionsbewusstsein – Klassische und traditionelle Haustüren

Traditionelles Handwerk ist Qualitätshandwerk, weil sich die Arbeitsweise über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte bewährt hat. Aus der Tradition zu schöpfen, heißt Handwerksgeschichte zu würdigen und der Langlebigkeit verpflichtet sein. Auch hier bieten wir eine breite Palette an Haustüren an. Entscheiden Sie sich für hochwertige klassische und traditionelle Haustüren bis zu Anfertigungen im Herrenhausstil.

SAGEDER-Holzhaustüren in verschiedenen Holzarten und Oberflächen erhältlich.

KLASSISCH | TRADITIONELL | HERRENHAUSSTIL

Serie HA

Haustüre Holz Alu HA118 mit Bleiverglasung und Seitenteil

Haustüre Holz Alu HA146

Haustür Holz Alu HA220

Haustüre Holz Alu HA226

Haustüre Holz Alu HA217

Haustüre Holz Alu HA120

SAGEDER-Holz-/Alu-Haustüren – Innen- bzw. Aussenseite laut Kundenwunsch in verschiedenen Holzarten bzw. Alu-Oberflächen erhältlich

SOLITAIRE UNIKATE

Premium R830, 2-flügelig

Premium R809

Premium R893 Alteiche gehackt geölt

Ihre Persönlichkeit, Ihre Haustür

Ein ganz besonderes Schmankerl haben wir für hochindividuelle Bedürfnisse. Gerne fertigen wir Ihre ganz eigene Wunschhaustür an. Unser kompetentes Team begleitet Sie vom Entwurf zur ausführbaren Vorlage und setzt diese dann in unserer ureigenen Handwerkskunst um. So entsteht ein eigenes Unikat für Ihr einzigartiges Haus.

Premium R884, 2-flügelig

Haustüre Holz Mahagoni Premium R872

Haustüre Holz Premium G832

Haustüre Holz Premium R145

Haustüre Holz Premium R103 mit Bleiverglasung

Haustüre Holz Premium R150 mit Echt-Bleiverglasung

Haustüre Holz Nuss Premium R899, 2-flügelig

STILVOLLE

INNENTÜREN



INNENTÜREN
PREMIUM | MODERN

Sageder Innentüren
mit Zargensystem A55

Sageder Innentüren
mit Zargensystem A40

Sageder Innentüren
Winkelzarge Z 68

INNENTÜREN
KLASSISCH

Sageder Innentüren
System FLAT

Sageder Innentüren
mit Zargensystem RET

Sageder Stiltüren

Maßgefertigte Innentüren – Mit Sinn fürs Wohnen

Innentüren müssen nicht nur toll aussehen, sondern gleichzeitig qualitativ den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Auch hier besticht die Vielfalt unserer Systeme: So sind etwa die Zargen bündig auf die Mauern abgestimmt was einen nahtlosen Übergang von Tür und Mauer ermöglicht. Die verputzte Aluzarge lässt dabei das Türblatt als Solitär wirken. In raumhoher Ausführung sind diese Innentüren ein echtes architektonisches Highlight in der Innenraumgestaltung und sorgen für den WOW-Effekt. Die Klassik-Linien der Sageder Innentüren sind für den traditionellen Wohnstil aber auch für den „Herrenhausstil“ immer ein Garant für gemütliches Innendesign.

Permanent Innovations – ständige Innovation – ist bei Sageder kein bloßes Schlagwort, sondern ist der Leitspruch, der die tägliche Arbeit prägt.

ZARGENSYSTEM A55 und A40

Sageder Innentüren mit Zargensystem A55 und A40

Zargensystem Alu A55, wird komplett eingeputzt – nur Türblatt sichtbar. Auch für Trockenbau bestens geeignet.

Zargensystem Alu A40 mit Schattennut als Maueranschluß, Alu-Zarge sichtbar.

Werksseitig werden die Aluzargen RAL 9016 matt Epoxy beschichtet zum Kunden geliefert. Können auch Ton in Ton zur Mauer mit Latexfarbe überstrichen werden.

Bitte beachten: Bei diesem System Sessel-, Sockelleisten, Wandfliesen müssen mit Wand flächenbündig sein.

Zargensystem A55



Türblatt bündig mit Mauer
nach innen in Mauerlaibung aufgehend.



Türblatt bündig mit Mauer
auf der wandbündigen Seite aufgehend.

Bitte beachten: Bei diesem System – Sessel-, Sockelleisten, Wandfliesen müssen mit Wand flächenbündig sein.

Zargensystem A40



Türblatt bündig mit Mauer,
nach innen in Mauerlaibung aufgehend



Türblatt bündig mit Mauer
auf der wandbündigen Seite aufgehend

Aluzarge A55 – Türblatt Sideline,
Holzart Asteiche, Oberfläche geölt,
Türblatt bündig mit Mauer

Aluzarge A55 – Türblatt Sideline,
Holzart Alteiche, Oberfläche gebürstet
und geölt, Türblatt bündig mit Mauer

Aluzarge A40 - Türblatt Schönbrunn I
Oberfläche Schleiflack weiß, Gehrungsdrücker
Edelstahl mit minimalistischer Rundrosette

Aluzarge A40 - Türblatt Side Line,
Holzart Wildeiche, Oberfläche gebürstet und
geölt, Drücker und Rosette bündig eingefräst

Verdeckt liegende Bänder und
Magnetfallenschloß serienmäßig.

Drücker mit Quadrat-Rosette
bündig mit Türblatt

WINKELZARGE Z 68

Winkelzarge Z 68-1-18 und Türblatt Sideline, raumhoch, mit Seitenteil frameless Klarglas, Holzart Asteiche

Winkelzarge Z 68-1-18, T ürblatt Classic weiß, Drücker mit weißer Einlage

Zarge Z 68-1-18, Türblatt Sideline, Lärche geölt, mit Oberlichte Email-Verglasung beidseitig bündig mit Türblatt

Winkelzarge Z68-1-18, Türblatt Side Line, Oberfläche Schleiflack weiß mit Eichen-einlage im Drückerbereich natur lackiert

Sideline, bündig einschlagend mit verdeckten Türbändern, Holzart Asteiche, geölt

Türelemente

von Sageder als Ausdruck von modernem Wohnen. Innentüren von makeloser Schönheit.

Besonderheit:
serienmäßig und nur bei SAGEDER – Winkelzargen in wasserfester Ausführung!



Winkelzarge in einem Guß. Ecken verleimt, keine offenen Gärungen. Zarge und Türblatt in einer Ebene mit verdeckt liegenden Bändern und Magnetfallenschloss.

Detail:
Winkelzarge, in einem Guss verleimt.

SYSTEM FLAT

Innentüren bündig einschlagend

Türblatt und Zarge bilden eine Ebene.
Sämtliche Sageder Innentürmodelle sind sowohl als bündig einschlagende Türen (System Flat) oder standardmäßig als überfälzte Türen erhältlich.

Quadra 3 V - LG 1,
System Flat, Holzart europäische Ahorn/ Kernahorn, Glas Reflo

Quadra 3 V,
System Flat Winkelzarge, Holzart europäische Ahorn/Kernahorn

Novara 4 V,
Holzart amerikanische Nuss

Palermo
System Flat,
Holzart europäische Kernahorn



Winkelzargensystem FLAT, Türelement mauerbündig,
Achtung: Systemblindstock erforderlich! Größere Mauerlichte notwendig.
Empfehlung: Sockelleiste mit Mauer bündig.

INNENTÜREN **KLASSISCH**

ZARGENSYSTEM RET

Außen stockbündig nach innen in Holzzargen-Laibung aufgehend.

Mauerlichte um 25 mm breiter als herkömmlich. Türelement kann auch mauerbündig in System-Blindstock eingebaut werden – größere Mauerlichte notwendig.

Winkelzarge Z 68
System RET,
Türblatt Sideline,
Eiche schlicht,
stumpfmatt lackiert

Winkelzarge Z 68
System RET,
Türblatt Sideline,
verschiedenstämmige Asteiche, geölt

Winkelzarge Z 68
System RET,
Türblatt Novara 7,
Rillenfräsung über Türblatt und Zarge,
Schleiflack weiß

Winkelzarge Z 68
System RET,
Türblatt Imola,
Asteiche stumpfmatt lackiert, stockbündig



außen stockbündig mit Zarge,
innen in Holzzargen-Laibung aufgehend.
Kann auch mauerbündig in System-Blindstock eingebaut werden.

SAGEDER STILTÜREN

ein wesentliches Element der Raumgestaltung.

Innentüren müssen nicht nur verdammt gut aussehen, sondern auch qualitativ den höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Vienna Classic 6, mit Gesimsegarnitur und Zinnengesimse Nr. 30, Schleiflack weiß

Vienna Classic 5, Doppeltüre, Schleiflack weiß, Zarge Z60

Versaille, europäische Nuss

Schwarzwald 4, Zarge Z 35, Holzart Asteiche

Sageder Vienna Classic – die Türe im Original.
Faszination der Vergangenheit, wiederbelebt
für Wohnräume ganz besonderer Art.

ALLES FEST IM GRIFF

GRIFFE

Der Griff zu den Sternen – Ihr Zuhause in guten Händen

Unsere Türgriffe überzeugen wie unser gesamtes Portfolio in Qualität und Vielfalt. Von Tradition bis Avantgarde wird jeder Geschmack bedient. Funktionell mit eleganter Optik ist dabei stets die Devise. Standardmäßig werden die Griffe in Silber montiert, Extrawünsche erfüllen wir jedoch stets gern!

Genießen Sie ein spezielles Feature: Wir erhöhen die Einbruchssicherheit in Ihrem Zuhause, denn unsere Griffe sind absperrbar.

STANDARDGRIFF
TOULON
silber- oder
edelstahlfärbig

Alternativ:
STANDARDGRIFF
SI-LINE ALU
silberfärbig, auch
edelstahlfärbig
erhältlich

Alternativ:
STANDARDGRIFF
SI-LINE ALU
edelstahlfärbig

Alternativ:
STANDARDGRIFF
HARMONY
silberfärbig,
auch in titan und
weiß erhältlich

Alternativ:
STANDARDGRIFF
RHAPSODY
titan, auch
silberfärbig
erhältlich

SONDERGRIFF
TOULON
schwarz

SONDERGRIFF
FLAT mit ovaler
Flach-Rosette
edelstahl

SONDERGRIFF
FLAT mit eckiger
Flach-Rosette
edelstahl

SONDERGRIFF
CANTO mit eckiger
Flach-Rosette
edelstahl

SONDERGRIFF
KARAT
edelstahl

SONDERGRIFF
CARLA
edelstahl

SONDERGRIFF
FORTIS
edelstahl

SONDERGRIFF
ALT WIEN
messing poliert,
alternativ in
chrome satiniert und
chrome glänzend

STANDARD
HEBESCHIEBE-
TÜRGRIFF
TOULON
edelstahlfärbig,
auch silberlfärbig
erhältlich

STANDARD
HEBESCHIEBE-
TÜRGRIFF
SI-LINE 300
alu-edestahlfärbig,
auch silberfärbig
erhältlich

STANDARD
HEBESCHIEBE-
TÜRGRIFF
DIRIGENT
alu-silberfärbig

SONDER
HEBESCHIEBE-
TÜRGRIFF
FORTE
edelstahl

SONDER
HEBESCHIEBE-
TÜRGRIFF
FORTE
mit eckiger
Flach-Rosette
edelstahl

SONDER
HEBESCHIEBE-
TÜRGRIFF
CANTO mit eckiger
Flach-Rosette
edelstah

SONDERGRIFF
SCHMIEDEEISEN
NR. 851
handgeschmiedet,
auch als
mittelolive Nr.
850 erhältlich

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

Rollläden



Raffstore

Insektenschutz

Lichtspiele – Sonnen- und Insektenschutz von Sageder

Individuelle Sonnenschutzlösungen spenden tagsüber Schatten und bieten abends Sichtschutz. Schützen vor Witterungseinflüssen und helfen beim Energiesparen. Mit hochwertigem Insektenschutz können Sie auch im Sommer abends gut durchlüften.

ROLLLÄDEN

RAFFSTORE

INSEKTENSCHUTZ

Ohne
Gewebe.
Mit 4PLUS
Gewebe.

Holz-Naturfarben für innen

Fichte

A **Kategorie** | **Fichte**
1516 Natureffekt

A **Kategorie** | **Fichte**
1516 Natureffekt gebürstet

A **Kategorie** | **Fichte**
Oleum gebürstet

A **Kategorie** | **Fichte**
Afzelia

A **Kategorie** | **Fichte**
Haselnuß

A **Kategorie** | **Fichte**
Berlin

A **Kategorie** | **Fichte**
London

A **Kategorie** | **Fichte**
Paris

A **Kategorie** | **Fichte**
Linitio

C **Kategorie** | **Fichte**
Sencillo

Eiche

A **Kategorie** | **Eiche**
1516 Natureffekt

A **Kategorie** | **Eiche**
Oleum

B **Kategorie** | **Eiche**
Cinereo

C **Kategorie** | **Eiche**
P7

C **Kategorie** | **Eiche**
P7 gebürstet

C **Kategorie** | **Eiche**
P8

C **Kategorie** | **Eiche**
P15

C **Kategorie** | **Eiche**
Cubero

C **Kategorie** | **Eiche**
Rasa

C **Kategorie** | **Eiche**
Palus

Lärche

A **Kategorie** | **Lärche**
1516 Natureffekt

A **Kategorie** | **Lärche**
1516 Natureffekt gebürstet

A **Kategorie** | **Lärche**
Oleum gebürstet

A **Kategorie** | **Lärche**
Afzelia

C **Kategorie** | **Lärche**
P7

C **Kategorie** | **Lärche**
P8

C **Kategorie** | **Lärche**
P15

Alu-Fensterfarben

Kategorie A

A **Kategorie** | **RAL 6005**
hwf matt moosgrün

A **Kategorie** | **RAL 7006**
matt beigegrau.

A **Kategorie** | **RAL 7016**
hwf matt anthrazitgrau

A **Kategorie** | **RAL 7021**
hwf matt schwarzgrau

A **Kategorie** | **RAL 7022**
hwf matt umbragrau

A **Kategorie** | **RAL 8001**
hwf matt ockerbraun

A **Kategorie** | **RAL 8003**
hwf matt lehmbraun

A **Kategorie** | **RAL 8017**
hwf matt schokoladenbraun

A **Kategorie** | **RAL 8019**
hwf matt graubraun

A **Kategorie** | **RAL 9016**
matt verkehrsweiß

Kategorie B

B **Kategorie** | **RAL 1013**
hwf matt perlweiß

B **Kategorie** | **RAL 3004**
hwf matt purpurrot

B **Kategorie** | **RAL 5014**
hwf matt taubenblau

B **Kategorie** | **RAL 6009**
hwf matt tannengrün

B **Kategorie** | **RAL 7004**
hwf matt signalgrau

B **Kategorie** | **RAL 7012**
hwf matt basaltgrau

B **Kategorie** | **RAL 7025**
hwf matt graphitgrau

B **Kategorie** | **RAL 7035**
hwf matt lichtgrau

B **Kategorie** | **RAL 8007**
hwf matt rehbraun

B **Kategorie** | **RAL 9005**
hwf matt tiefschwarz

B **Kategorie** | **Metallic 9006**
glänzend

B **Kategorie** | **Metallic 9007**
glänzend

B **Kategorie** | **Metallic 9006**
matt

B **Kategorie** | **Metallic 9007**
matt

B **Kategorie** | **Antico DM01**
hwf Antico Verde

B **Kategorie** | **Antico DM02**
hwf Antico Grigio

B **Kategorie** | **Antico DM03**
hwf Antico Marrone

Kategorie C

C **Kategorie** | **HMF01**
9006 hwf FS met.

C **Kategorie** | **HMF02**
9007 hwf FS met.

C **Kategorie** | **HMF03**
sparkling iron FS met.

C **Kategorie** | **HMF04**
DB703 FS met.

C **Kategorie** | **HMF05**
Eisenglimmer P7 FS met.

C **Kategorie** | **HMF22**
Rostiges Eisen FS met.

C **Kategorie** | **Quartz 1**

C **Kategorie** | **Quartz 2**

C **Kategorie** | **RAL 1013**
hwf feinstruktur perlweiß

C **Kategorie** | **RAL 3004**
hwf feinstruktur purpurrot

C **Kategorie** | **RAL 6005**
hwf feinstruktur tannengrün

C **Kategorie** | **RAL 7004**
hwf feinstruktur signalgrau

C **Kategorie** | **RAL 7016**
hwf feinstruktur anthrazitgrau

C **Kategorie** | **RAL 7035**
hwf feinstruktur lichtgrau

C **Kategorie** | **RAL 8017**
hwf feintruktur schokoladenbraun

C **Kategorie** | **RAL 8019**
hwf feinstruktur graubraun

C **Kategorie** | **RAL 9005**
hwf feinstruktur tiefschwarz

C **Kategorie** | **RAL 9016**
hwf feinstruktur verkehrsweiß

Kategorie D

D **Kategorie** | **Duraxal**
Classic 31

D **Kategorie** | **Duraxal**
Classic 32

D **Kategorie** | **Duraxal**
Classic 33

D **Kategorie** | **Duraxal**
Classic 34

D **Kategorie** | **Duraxal**
Classic 37

D **Kategorie** | **Oak Struktur**
hwf

D **Kategorie** | **Grey Wood**
hwf

D **Kategorie** | **Cooper 1**
Struktur hwf

Kategorie F

F **Kategorie** | **Duraxal**
Trend 05

F **Kategorie** | **Duraxal**
Trend 07

F **Kategorie** | **Duraxal**
Style 21

F **Kategorie** | **Duraxal**
Style 26

F **Kategorie** | **Duraxal**
Style 27

Farb- und Strukturabweichungen druckbedingt möglich – Original abgleichen!

Geölte Oberfläche außen soll nicht in bewitterten Bereichen verwendet werden (ansonsten spätere Optik wie „Almhütte oder Stadelplanke").

hwf = hochwetterfeste Farben

SAGEDER
Fenster & Türenwerk

SAGEDER Fenster- und Türenwerk GmbH.
A-4723 Natternbach
Gaisbuchen 28
Tel. +43 7278-8206
Fax +43 7278-8206-20
office@sageder.at
www.sageder.at